

Crear una suscripción

Acción

POST

https://api.paypertic.com/suscripciones

Parámetros del mensaje

| Nombre | Tipo | Formato | Descripción |
|------------------------------|---------|---------|--|
| type | String | | Tipo de suscripción. Valores: <ul style="list-style-type: none">subscription: Genera cobranzas de acuerdo al importe, concepto y periodicidad otorgadas.adhesión: Las cobranzas son informadas por la entidad.plan: Genera cobranzas como subscription, pero el pagador no puede cancelarlas. <div>REQUERIDO</div> |
| collector_id | String | | Identificador del comercio. <div>REQUERIDO</div> |
| return_url | String | | URL a la cual redirige el formulario de ingreso de datos una vez realizada la suscripción. |
| back_url | String | | URL a la cual redirige el formulario de pago al realizar clic en el botón regresar. |
| notification_url | String | | URL a la cual se estarán enviado las notificaciones del pago. |
| detail | Object | | Detalle de la suscripción. También se puede enviar suscripciones a diferentes comercios los cuales deben declarar y registrar la relación de los mismos. <div>REQUERIDO</div> |
| external_reference | String | | Referencia o id externo a la plataforma para uso del comercio. |
| concept_id | String | | Identificador del concepto de la suscripción definido por el comercio. |
| concept_description | String | | Descripción del concepto de la suscripción definido por el comercio. |
| amount | Float | ##.00 | Monto de la suscripción. |
| collector_id | String | | Identificador del comercio. Se puede enviar un identificador distinto al del comercio que esta realizando la transacción, los cuales deben declarar y registrar la relación de los mismos. |
| rate | Float | ##.00 | Tasa de interés anual a cobrar pasada la fecha de vencimiento. |
| charge_delay | Float | ##.00 | Monto fijo a cobrar pasada la fecha de vencimiento. |
| currency_id | String | | Identificador de moneda. Valores: <ul style="list-style-type: none">USD: Dolar estadounidenseEUR: EuroARS: Pesos ArgentinosBRL: Reales BrasileirosCOP: Pesos Colombianos <div>REQUERIDO</div> |
| payment_method | Object | | |
| authorization_transaction_id | String | | ID de transacción de autorización. |
| media_payment_id | Integer | | Identificador del medio de pago. |
| number | String | | Número del medio de pago. |
| promotion_id | String | | Identificador de la promoción. |
| expiration_year | Integer | | Año de expiración de la tarjeta |

| | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|
| expiration_month | Integer | | Mes de expiración de la tarjeta |
| security_code | String | | Código de seguridad de la tarjeta. |
| holder | Object | | Titular del medio de pago. |
| name | String | | Nombre. |
| identification | Object | | Documento del titular. |
| type | String | | Tipo de documento. |
| number | String | | Número. |
| country | String | ISO 3166-1 alfa-3 | País de expedición. |
| payer | Object | | Datos del pagador. <div>REQUERIDO</div> |
| id | String | | Identificador del pagador. Se obtiene del servicio de CUSTOMERS |
| external_reference | String | | Referencia del pagador en la entidad. |
| name | String | | Nombre. |
| email | String | | Email. |
| identification | Object | | Documento del pagador. |
| type | String | | Tipo de documento. |
| number | String | | Número. |
| country | String | ISO 3166-1 alfa-3 | País de expedición. |
| phones | Array (Object) | | Listado de números telefónicos. |
| description | String | | Descripción del número. |
| country_code | Integer | | Código de país. |
| area_code | Integer | | Código de área. |
| number | Integer | | Números telefónico. |
| extension | Integer | | Extensión. |
| due_day | Integer | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ RFC 822 time zone | Días desde el comienzo del período hasta la fecha de vencimiento. Es decir, fecha aproximada en la que se realizara el cobro. <ul style="list-style-type: none"> Por defecto 1/3 del tiempo que dura el período Las fechas a utilizar van desde el 1 al 20 (inclusive) de cada mes. |
| last_due_day | Integer | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ RFC 822 time zone | Días desde el comienzo del período hasta el último vencimiento (Por defecto al finalizar el período de la suscripción). |
| start_date | Integer | yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ RFC 822 time zone | Fecha de inicio de la suscripción. (siempre y cuando la suscripción se encuentre activa) |
| start_in_current_period | Boolean | True / False | True: La suscripción activa comienza a generar cobros en el periodo actual. False: La suscripción comienza en el siguiente periodo. |
| metadata | Object | | Objeto JSON para adjuntar datos a la suscripción. |
| recurrence | String | | Tipos de recurrencia (por defecto monthly): <ul style="list-style-type: none"> fortnight: Quincenalmente. monthly: Mensual. bimonthly: bimestral. quarterly: trimestral. fourmonth: cuatrimestral. biannual: semestral. annual: anual. |
| periods | Integer | | Cantidad de periodos de duración de la suscripción (por defecto 0, infinitos periodos). |

Suscripción con campos mínimos.

```
{
  "type": "subscription",
  "collector_id": "999",
  "currency_id": "ARS",
  "recurrence": "monthly",
  "detail": {
    {
      "external_reference": "999",
      "concept_id": "99",
      "concept_description": "Concepto Prueba",
      "amount": 999.99
    },
    "payer": {
      "id": "999",
      "name": "Pagador Prueba",
      "email": "prueba@paypertic.com",
      "identification": {
        "type": "ARG_DNI",
        "number": "99999999",
        "country": "ARG"
      }
    }
  }
}
```

Error posibles

- 4000 Invalid request.
- 4022 Invalid subscription id.
- 4021 Invalid subscription type.
- 4023 Invalid subscription status
- 4004 Invalid collector.
- 4005 Invalid payment method.
- 4006 Invalid currency.
- 4007 Invalid url return.
- 4008 Invalid back url.
- 4009 Invalid url notification.
- 4010 Invalid media payment.
- 4011 Invalid expiration year.
- 4012 Invalid expiration month.
- 4013 Invalid identification type.
- 4014 Invalid identification type.
- 4024 Invalid due day.
- 4016 Invalid last due date.
- 4017 Invalid security code.
- 4018 Invalid transaction amount.
- 4019 Invalid action.
- 4020 Invalid authorization transaction id.
- 4112 Details of subscription can't be null.
- 4031 External reference can not be null.
- 4032 Concept id can not be null.
- 4033 Concept description can not be null.
- 4034 Amount can not be null.
- 4036 Card holder can not be null.
- 4037 Card holder name can not be null.
- 4038 Card holder identification can not be null.
- 4039 Identification number can not be null.
- 4050 Parameter not allowed.
- 4051 Unrelated collector.
- 4053 Rate out of range.
- 4054 Charge delay out of range.
- 4057 Payment number not allowed.
- 4058 Security code not allowed.
- 4059 Holder not allowed.
- 4060 Parameter not found.
- 4100 Access denied.
- 5001 Internal service error.