

# Importación masiva

## Preimportación

### Acción

POST

<https://api.paypertic.com/importaciones/pagos>

Este endpoint realiza una preimportación de los pagos presentados en un archivo csv. Devuelve como resultado una cabecera con los resultados generales del proceso. La importación inicia en estado PENDING, indicando que los pagos aún no fueron generados.

### Parámetros del mensaje

Nombre	Tipo	Formato	Descripción
collector_id	String		Identificador del comercio.
file	File	.CSV	Archivo que contiene cobranzas a importar con el formato requerido, sin los encabezados. <b>REQUERIDO</b>
match_payer	Boolean	true/false	Flag para filtrar suscripciones por referencia externa del pagador.
match_concept	Boolean	true/false	Flag para filtrar suscripciones por el concepto.
match_identification	Boolean	true/false	Flag para filtrar por identificación del pagador.



#### Flags

El request debe mandarse con por lo menos un flag en true.

**Si se envía match\_identification en true, match\_payer y match\_concept deben ir en false**

### Error posibles

- 4000 Invalid request.
- 4004 Invalid collector.
- 4051 Unrelated collector.
- 4100 Access denied.
- 5001 Internal service error.

### Plantillas de ejemplo



Planilla de Impo...con ejemplo.xlsx



Planilla de Impo... ejemplo CSV.csv

# Consulta

## Acción

GET

<https://api.paypetic.com/importaciones/pagos?>

Este endpoint devuelve un listado de las cabeceras de las importaciones. Los registros pueden ser filtrados siguiendo el siguiente instructivo: [Uso de filtros](#).

Los campos y operaciones disponibles para ser filtrados son los siguientes:

Campo	Operaciones disponibles	Aclaraciones
import_id	EQUAL	
collector_id	EQUAL	
status	EQUAL	
status_code	EQUAL	
request_date	LESS_THAN GREATER_THAN LESS_THAN_OR_EQUAL_TO GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO	Formato esperado: yyyyMMdd'T'hmmss-0000
approved_date	LESS_THAN GREATER_THAN LESS_THAN_OR_EQUAL_TO GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO	Formato esperado: yyyyMMdd'T'hmmss-0000
cancel_date	LESS_THAN GREATER_THAN LESS_THAN_OR_EQUAL_TO GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO	Formato esperado: yyyyMMdd'T'hmmss-0000

## Acción

GET

[https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/:import\\_id](https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/:import_id)

Este endpoint devuelve la cabecera de la importación cuyo import\_id sea enviado en la URL.

# Detalle

## Acción

GET

[https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/:import\\_id/detalles?](https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/:import_id/detalles?)

Este endpoint devuelve una lista del resultado para cada pago de una importación. Debe especificarse su import\_id en la URL. Los registros pueden ser filtrados siguiendo el siguiente instructivo: [Uso de filtros](#).

Los campos y operaciones disponibles para ser filtrados son los siguientes:

Campo	Operaciones disponibles
external_transaction_id	EQUAL
external_reference	EQUAL

concept_id	EQUAL
concept_description	CONTAINS
currency_id	EQUAL
payer_reference	EQUAL
payer_name	CONTAINS
payer_email	EQUAL
payer_id_number	EQUAL
status	EQUAL
status_code	EQUAL

## Aceptar/Cancelar una importación

### Acción

**POST** [https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/aprobar/:import\\_id](https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/aprobar/:import_id)

Este endpoint aprueba la importación. Se espera su import\_id en la URL. Esto cambia su estado a APPROVED y genera los pagos que hayan sido preimportados exitosamente.

### Acción

**POST** [https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/cancelar/:import\\_id](https://api.paypetic.com/importaciones/pagos/cancelar/:import_id)

Este endpoint cancela una importación. Se espera su import\_id en la URL. Esto cambia su estado a CANCELLED sin generar pagos.

### Parámetros

Nombre	Tipo	Descripción
status_detail	String	Motivo de la cancelación.